



Whistler Radar Detector Comparison 2011-2012

Whistler Radar Detector Features	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
X Band Detection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
K Band Detection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ka Band Detection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Super Wideband Ka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instant-On (Pulse) Detection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
POP Mode	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ka MAX Mode			•														•	•
Directional Indicator																		
Safety Warning System™ (SWS™)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Safety Alert®																		
Strobe Alert™																		
Complete Undetectability																		
VG-2 Stealth (Undetectable)	•	•	•	•	•					•				•	•		•	•
VG-2 Alert	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Spectre Stealth																		
Spectre Alert																		
Laser Blocking																		
Remote Mute/Laser Blocking Off																		
GPS (E Optional)					•													
Speed/Red Light Camera Database																		
AutoLearn																		
Anti-Falsing Database																		
Mark Location Alert Database																		
Current Speed Display																		
Solar Panel																		
Cordless										•		•			•			
Battery Charger										•		•			•			
Out of Sight Installation	•			•	•													
Voice Alerts			•		•				•				•	•		•	•	•
Programmable Audio Messages																		
Detailed SWS™ Alerts			•							•		•		•		•	•	•
LED Display		•				•	•	•	•		•							
Detailed Safety Alerts																		
Graphic Display																		
Alpha-Numeric Display	•		•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Color Coded Alerts																		•
Programmable Display Messages																		
Remote Display					•													
LED Alert Periscope		•	•				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Radar/Laser Signature ID			•														•	•
Signal Strength Indicator		•	•			•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•



Features	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Pivoting Display																		
Multiple Threat Display																		
Dual Alert Display					•			•										
Bogey Counter																		
Rear Radar Antenna					•													
Compass										•					•		•	•
Memo Recorder																		
Ku Band Detection																		
Interchangeable Faceplate																		
AutoScan™																		
TSR Filter																		
AccuSweep™																		
Selectable Bands	•	•	•		•										•		•	•
City and Highway Modes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filter Modes		•	•		•					•		•			•		•	•
Audio Jack																		•
Audio Alert Only Mode								•	•		•		•			•		
Visual Alert Only Mode																		
Auto and Manual Muting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SmartMute™/IntelliMute™																		
Display Dimming	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Dim			•															
Language Selection																		
Loss of Connection Alert																		
Low Battery Warning																		
Low Voltage Warning																		
Auto Shut-Off		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Battery Monitor	•			•	•												•	•
Smart Power™																		
Memory Retention		•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EasySet™/ Programming Menu			•														•	•
Outside Temperature	•			•	•													
Stay Alert	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Software Upgradeable					•													
Tech Display																		
Volume Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Self Test	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tutorial Mode	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enhanced Power Cord Capable		•	•														•	•
IntelliMute Pro®																		
Smartphone Connection																		
SD Card Slot																		
USB Port																		
Reset Button																		
Manufacturer Warranty (Years)	3	2	3	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3



Index of Whistler Models

A -	Cruisader	F -	XTR-130	K -	XTR-430	P -	XTR-555
B -	Pro 68 SE	G -	XTR-145	L -	XTR-440	Q -	XTR-690 SE
C -	Pro 78 SE	H -	XTR-265	M -	XTR-500	R -	XTR-695 SE
D -	Pro 3450	I -	XTR-335	N -	XTR-520		
E -	Pro 3600	J -	XTR-420	O -	XTR-540		